

140 左右主翼の取り付け（完成）




141 ディスプレイスタンドの取り付け方①：水平




143 ディスプレイスタンドの取り付け方②：バンク



142



144



図中の記号説明 ▶ ! 組立てに注意 | ×2 数字の個数を組立てる | 1 2 3 数字の順番に組立てる

Max Factory

EVANGELION 30th Anniv.

AAA Wunder

The ship of miracles and the hope of humanity.
The AAA Wunder plastic model makes its grand launch!

PLAMAX
Max Factory Plastic Model Series

From "Evangelion: New Theatrical Edition" comes a plastic model of AAA Wunder. WILLE's main aerial battleship. The model kit is about an impressive 509mm in length and 406mm in width, and packed with details and intricate sculpting. The various parts of the mecha have been separated into nine different colored runners, making it easy to recreate the battleship with a simple assembly. The main armament and antennas are articulated. The rib-like white structures and complicated piping allow for a clear view of the main engine contained within. The dedicated display base allows the battleship to be displayed in either horizontal flight mode or ascending while breaking through the L-Barrier boundary with deep rolls. The main wings and left/right fuselage sections are designed to be removable even after assembly, allowing for easy display and transport.




AAAヴンダー
シン・エヴァンゲリオン劇場版:||

©カラー


パーツリスト

※×印は不使用パーツです。

Aパーツ×1 (PS製)




Bパーツ×1 (PS製)




※B1×1、B3×1は予備になります。

Cパーツ×1 (PS製)




※C12×2、C13×2、C14×2、C15×1、C16×1、C17×2は予備になります。


Eパーツ×1 (PS製)




Dパーツ×1 (PS製)



Fパーツ×1 (PS製)




Gパーツ×1 (PS製)




※G1×2は予備になります。


Hパーツ×1 (PS製)




Jパーツ×1 (PS製)




Kパーツ×1 (PS製)



Lパーツ×1 (PS製)




Nパーツ×2 (PS製)




※N1×1、N2×1は予備になります。


Iパーツ×1 (PS製)



Mパーツ×1 (PS製)



Oパーツ×1 (PS製)



この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート

https://support.goodsmile.com/

※左記QRコードからもアクセスいただけます。
※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ販売について

■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなくなり次第終了いたします。ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード「在庫確認ページ」より在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報はパーツ請求品の発送対応以外には使用いたしません。

必ずお読みください


- ●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。
- ●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。
- ●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- ●窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
- ●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

- ●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。
- ●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に出たクズなどは捨ててください。
- ●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- ●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。
- ●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。


パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。




パーツのカット


各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。



ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。




カット注意 CAUTION と記載されているパーツは、意匠や組立てピンを切り取らないようゲートカットの位置に注意してください。



アンダーゲートの切り方

アンダーゲート UNDER GATE と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。



パーツの組立て


図の矢印に従ってパーツを組んでいきます。



この商品の組立てには、プラスチックモデル用接着剤を使用します。別途ご用意ください。




組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。




AAAヴンダーの組立て


01 中央船体の組立て




02




03




04





05





図中の記号説明 ▶ ! 組立てに注意 | ×2 数字の個数を組立てる | 1 2 3 数字の順番に組立てる



06
E①
05
G⑯
G⑮



07
アンダーゲート
UNDER GATE
C③
C②
C①



08
アンダーゲート
UNDER GATE
G㉝
G㉞
G㉟
07



09
上下の向きを変えます。
06
08
向きに注意！
前から見た図



10
C⑨
09
上下の向きを変えます。


11
C⑤
C⑤
C⑤
向きに注意！
前
後
横から見た図
カット注意
CAUTION
C⑥
C⑦
カット注意
CAUTION
カット注意
CAUTION
10
上下の向きを
変えます。



12
F⑫
前後の向きを変えます。
11
F⑨


13
L①
B④
F②
L⑱



14
13
上下の向きを変えます。
12


15
F⑭
14
上下の向きを変えます。
F⑦


16




17




18




19




20




21




22




23




24



25




26



図中の記号説明 ▶ ! 組立てに注意 | ×2 数字の個数を組立てる | 1 2 3 数字の順番に組立てる

図中の記号説明 ▶ ! 組立てに注意 | ×2 数字の個数を組立てる | 1 2 3 数字の順番に組立てる

27




コア(主機)の組立て 28





29






30







31




32





33







34







35







36






37






38







39




40





41





42

























49 船体後部の組立て


ディスプレイ中のヘタり防止のため
金属線を組み込んだパーツを
選択することができます。


洋白線など市販の金属線
(直径1.5mm)を長さ180mmに
カットして取り付けてください。






52 中央船体へのコア（主機）および船体後部の取り付け







53






54






55






56




57




図中の記号説明 ▶ ! 組立てに注意 | ×2 数字の個数を組立てる | 1 2 3 数字の順番に組立てる


58



59




取り付け位置の確認



60 船体(右)の組立て



61




62




63



64




65




図中の記号説明 ▶ ! 組立てに注意 | ×2 数字の個数を組立てる | ① ② ③ 数字の順番に組立てる


66




67




68




69




70




71



72




73




図中の記号説明 ▶ ! 組立てに注意 | ×2 数字の個数を組立てる | ① ② ③ 数字の順番に組立てる


74




75




76




77




78



79



80



81


2セット
組立てます ×2




82




83



84




85




86

アンダーゲート UNDER GATE



87


アンダーゲート UNDER GATE



88 船体(左)の組立て



89




90




91




92




図中の記号説明 ▶ ! 組立てに注意 | ×2 数字の個数を組立てる | 1 2 3 数字の順番に組立てる



93
J⑬
G㉒
94
F⑱
B⑭
G㉑
93
95
94
向きを変えます。
G㊳
96
G㉖
G㊶
G㊴
I⑧
I⑦
J⑪
B⑪
97
98
95
96
99
向きを変えます。
98
97
向きを変えます。
100
F⑰
92
101
100
F㉖
F㉔
99


102
F㉕
G⑳
J⑮
向きを変えます。
101
G㉛
103
J⑳
J㉑
J⑥
J⑦
J⑰
102
向きを変えます。
104
D⑫
B⑩
形状を合わせて
取り付けます。
105
K⑩
K⑨
向きを
変えます。
104
106
G㉙
105
K①
107
C⑯
C⑰
C⑮
G⑫
G⑩
G⑪
108
C⑬
C⑭
C⑭
107
前後の向きを変えます。
109
2セット
組立てます
×2
L⑥
L⑦
110
L⑧
L⑨


111



112




113




114

アンダーゲート UNDER GATE



115


アンダーゲート UNDER GATE




116 主翼共通パーツの組立て

アンダーゲート UNDER GATE


2セット組立てます ×2




117 主翼(右)の組立て




118




119




120




121




122 主翼(左)の組立て




123



124




125



126

127 砲塔の組立て

×5
5セット
組立てます



128 アンテナの組立て

×3
3セット
組立てます




129

3セット
組立てます
×3




130


×3
3セット
組立てます




131 艦橋の組立て




132




133



134 ディスプレイスタンドの組立て




135




136

アンダーゲート
UNDER GATE




図中の記号説明 ▶ ! 組立てに注意 | ×2 数字の個数を組立てる | 1 2 3 数字の順番に組立てる


137 左右船体と艦橋の取り付け



138 砲塔の取り付け




139 アンテナの取り付け




図中の記号説明 ▶ ! 組立てに注意 | ×2 数字の個数を組立てる | 1 2 3 数字の順番に組立てる

PLAMAX
Max Factory Plastic Model Series



■**上面** 1.2倍拡大


▼アンテナと主砲を外した状態




▲アンテナと主砲を外した状態

ケーブルブルー：中央上部ケーブル
EV-14 エヴァダークブルー

ブルーグリーン：フロート基部他
073 ニュートラルグレーIII 90%
＋036 純色グリーン 10%



■**主砲** 2倍拡大




■**フロート** 1.2倍拡大

艦橋窓：主機レッド




■**艦橋** 2倍拡大



■**アンテナ** 1.2倍拡大

■**後面** 1.2倍拡大


▼フロートを外した状態



艦橋を外した状態▼

■**下面** 1.2倍拡大

▲主機や槍を外した状態



▲主機や槍を外した状態


AAA Wunder

©カラー


PLAMAX AAAヴンダー 塗装参考図
ガイアノーツ株式会社から発売されているガイアカラーを参考に示しています。
数字は近似値です

Max Factory


PLAMAX
Max Factory Plastic Model Series




■**双胴部外側** 1.2倍拡大



■**双胴部内側** 1.2倍拡大




LEFT




RIGHT

■**主機** 1.2倍拡大



BOTTOM



REAR

主機バイオレット
EV-13 エヴァダークパープル

主機パープル
EV-01 エヴァパープル 70%
+ 034 純色マゼンタ 30%

主機レッド:コード類・槍
EV-06 エヴァレッド 60%
+ 073 ニュートラルグレーIII 40%

槍レッド:槍の明部+底面の一部
EV-06 エヴァレッド 50%
+ 072 ニュートラルグレーII 50%

本体ブルー1
071 ニュートラルグレーI 80% +
024コバルトブルー 20%

本体ブルー2
072 ニュートラルグレーII 80% +
024コバルトブルー 20%

本体ブルー3
073 ニュートラルグレーIII 80% +
024コバルトブルー 20%

本体ブルー4
074 ニュートラルグレーIV 80% +
024コバルトブルー 20%

本体ブルー5
075 ニュートラルグレーV 80% +
024コバルトブルー 20%

本体レッド1
EV-12 エヴァピンク 80%
+ 072 ニュートラルグレーII 20%

本体レッド2
EV-17 エヴァ マリブラウン 70%
+ 034 純色マゼンタ 20% + 072 ニュートラルグレーII 10%

本体レッド3
EV-17 エヴァ マリブラウン 70%
+ 034 純色マゼンタ 25% + 073 ニュートラルグレーIII 5%

本体レッド4
EV-17 エヴァ マリブラウン 70%
+ 034 純色マゼンタ 30% + 075 ニュートラルグレーIV 少々

本体レッド5
EV-17 エヴァ マリブラウン 60%
+ 034 純色マゼンタ 40% + 075 ニュートラルグレーV 少々

本体ブラウン1
EV-17 エヴァ マリブラウン 70%
+ 071 ニュートラルグレーI 30%

本体ブラウン2
EV-17 エヴァ マリブラウン 70%
+ 073 ニュートラルグレーIII 30%

本体ブラウン3
EV-17 エヴァ マリブラウン 80%
+ 074 ニュートラルグレーIV 20%

本体ブラウン4
EV-17 エヴァ マリブラウン 80%
+ 075 ニュートラルグレーV 20%

本体クールグレー1
071 ニュートラルグレーI
+ 037 純色バイオレット少々

本体クールグレー2
072 ニュートラルグレーII
+ 037 純色バイオレット少々

本体クールグレー3
073 ニュートラルグレーIII
+ 037 純色バイオレット少々

本体クールグレー4
074 ニュートラルグレーIV
+ 037 純色バイオレット少々

本体グレー1
073 ニュートラルグレーIII

本体グレー2
074 ニュートラルグレーIV

本体グレー3
075 ニュートラルグレーV

本体イエロー1
EV-11 エヴァプロトイエロー

本体イエロー2
EV-11 エヴァプロトイエロー 40%
+ 074 ニュートラルグレーIV 60%


本体イエロー3
EV-07 エヴァイエロー40%
+ 072 ニュートラルグレーII 60%

本体ウォームグレー1
072 ニュートラルグレーII 50%
+ 052 ノーツフレッシュホワイト 50%

本体ウォームグレー2
073 ニュートラルグレーIII 50%
+ 052 ノーツフレッシュホワイト 50%

ノズルグレー1
EV-23 エヴァ ライトグリーン

ノズルグレー1
EV-24 エヴァ ダークグリーン



内側のライン:本体レッド3

■**中央部** 1.2倍拡大

■**前面** 1.2倍拡大

Max Factory